-の1:必要諸室の構成> な部門	部位		室名	面積 (m³)	職員数	席数	室形状	設置階	設置位置等	天井高	OA	遮音	セキュ		備考
				(m)						(m)	フロア	性能	リティ	(BCP)	
<mark>宁舎棟</mark> b所 ┃管理及び災害対策	特別職諸室		市長室	75	1	I					0	TLD-50	0	100%	バックヤードに避難経路
	117777444611		市長公室	55	1				市長室に隣接		0	TLD-50	0	100%	アラフ (11年度 大田小工)
	A 166 AA TO 500		副市長室	45	1		L>-L -0:		市長室に近接			TLD-50		100%	
	危機管理課		執務室	-	12	1	セミオープン		市長室に隣接		0		0	100%	
			オペレーションルーム	180					危機管理課執務室に近接		0	TLD-50	0	100%	90人収容
	秘書課		執務室		15		セミオープン		市長室に隣接		0		0		
	企画課		執務室 未来共創推進室	+	13	1	オープン				0 0				
窓口	総合窓口①	+	執務室		64		オープン	低層階			0				相談スペースを見込む
	総合窓口①	中氏誄	倉庫(戸籍謄本保管用)	20				低層階	市民課執務室に併設				0		耐火仕様
	国保・年金・子ども)	国保医療課 こども支援課	執務室 執務室	-	31	-	オープン	低層階 低層階			0				
		ことも又抜味	相談室	+	34	4	オープン		こども支援課執務室に近接		0	TLD-50			
			キッズコーナー	8			オープン	低層階	こども支援課執務室に近接			125 00			
	A = 1 = 0	保育幼稚園課	執務室	_	19	-	オープン	低層階			0				
	会計課	会計課	執務室 金庫	20	8	+	セミオープン		会計課に隣接		0		0		 耐火仕様を想定
			派出	15		<u> </u>	セミオープン		会計課に隣接				0		川スは水と心と
I = Edu	水道お客様セン	シター	水道お客様センター①		6		オープン	低層階			0				料金収納、転出入手続き
相談 管理及び事業	人 兩如	デジタル 行法 サルチョ	共用相談室	45	10	-	→ ¬,	低層階				TLD-50			5部屋程度を想定
官理及び事業	企画部	デジタル行政推進課	執務室 執務室	+	10	+	オープン				0 0				
			サーバー室	130		1	., ,,						0	100%	情報セキュリティポリシーに基づ
		情報政策課	調整室	10		1			情報政策課執務室と隣接 情報政策課執務室と隣接	1			\vdash	100/0	正配置
			調整至 倉庫(統計資料保管用)	25		+			情報政策謀執務室と解接 情報政策課執務室に併設	+			0		
		財政課	執務室		8		オープン		Tel MA		0		Ľ		
	総務部	人事課	執務室		27		オープン		本三U - D単 L		0				
			休養室 執務室	10	19	 	オープン		人事課に隣接		0		 		
		占利味	 		18	\vdash	7-77								
			入札控室												
				_	18		オープン				0				
	市民生活部	地域振興課 交通防犯課	執務室 執務室		15 17	+-	オープン				0 0		_		
	こども支援部	青少年課	執務室		36		オープン				0				
	健康推進部	スポーツ推進課	執務室		11		オープン				0				
	教育委員会	教育長室	教育長室	45	1						0	TLD-50			
	教育部	教育総務課 学校教育課	執務室 執務室	\dashv	16 19	+	オープン				0 0				
		社会教育課	執務室		15		オープン				0				
議会			議場	250				最上階				TLD-50	0		
			正副議長室 正副議長応接室	40 35		-		最上階 最上階	正副議長室に隣接			TLD-50			
			委員会室1	50		_		上版工程 最上階	正則機及主に隣接			TLD-50			
			委員会室2	50				最上階				TLD-50			
			全員協議会室兼	160				最上階				TLD-50			
			委員会室3、4 議員控室1	50				最上階				TLD-50			
			議員控室2	30				最上階 最上階				TLD-50			
			議員控室3	30				最上階				TLD-50			
			議員控室4	20				最上階				TLD-50			
			議員控室5 議員控室6	20				最上階 最上階				TLD-50			
			議員控室7	30				最上階				TLD-50			
5* A ± 75 C			議会図書室	40				最上階				TLD-50			
議会事務局			議会事務局		8		セミオープン	最上階	正副議長室に隣接する議会部門の入口付近						
· 協働棟			I	μ -											
エントランス			風除室 市民ホール	+		-		エントランス階 エントランス階		1					
利用 売店			市民ホール 売店	50		\vdash			市民ホール付近				\vdash		
市政情報コーナー			市政情報コーナー	25				エントランス階							
幼児ルーム			幼児ルーム	25				i e	赤ちゃんの駅と隣接			TLD-50			防災センターにSOSが出せるよ
赤ちゃんの駅				_		\vdash	<u> </u>			+		 	\vdash		能があるとよい 防災センターにSOSが出せるよ
			赤ちゃんの駅	15		<u> </u>		エントランス階	幼児ルームと隣接				<u> </u>		能があるとよい
会議室			会議室201	100		1						TLD-50			OAフロアは不要か。フレキシブルは可能か。以下、会議室同様。
			会議室202	50								TLD-50			いったん。 みじ、女成主円球。
			会議室203	30								TLD-50			
Z-07/4			会議室204	30		1	<u> </u>				^	TLD-50	_		
その他			ふるさとハローワーク 打合せブース	55 100		+		エントランス階		+	0		0		
			フリースペース	100				エントランス階							
共用 施設管理			運転手控室	25											
			前室 中央管理室	15 適宜	-	-							<u> </u>	50%	
			中央官理至 守衛室			+				_				50%	
			更衣室	25				各階					0		市民動線と交錯しない
			給湯室	適宜				各階							
			調整室	15		-	-	各階		+					職員の休憩スペースにも利用
			清掃員詰所 印刷室	25 95	 	\vdash				-		TLD-50	0		
			電話交換室·放送室	100								TLD-50		50%	
			書庫	100									0		集密書架
トイレ等			HCWC		ļ	<u> </u>			各階の諸室設置状況に応じて分散設置				<u> </u>	50%	1771 7 可从旧共产营力
I			男性用トイレ 女性用トイレ	+	-	+			各階の諸室設置状況に応じて分散設置 各階の諸室設置状況に応じて分散設置	+					ドアレス、乳幼児対応個室 ドアレス、乳幼児対応個室
				-	 	+		台陌	17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19	+		 	 	50%	I-7レヘ、孔列光刈心恒至
設備諸室			提案による		1	1		l					ı	l '	
設備諸室 廊下等			提案による 階段 エレベーター												

ı

_<その1:必要諸室の構成>

施設部門	その1:必要諸室の構成> 設部門 部位		室名	面積 (m³)	職員数	席数	室形状	設置階	設置位置等	天井高 (m)	OA フロア	遮音 性能	セキュリティ	災害の電力供給 (BCP)	備考	
无存C核	• 東				Ш	<u> </u>					ı					
7役所		総合窓口②	福祉総務課	執務室		11		オープン	低層階			0				
		(高齢者・障害		総合相談支援室		1			低層階			0				プライバシー配慮
		者•福祉)	生活支援課	執務室		27		オープン	低層階			0				
				相談室1			6		低層階	生活支援課に近接			TLD-50			プライバシ一配慮、小窓の設置
				相談室2			6		低層階	生活支援課に近接			TLD-50	0		プライバシー配慮、小窓の設置
			障害者支援課	執務室		20		オープン	低層階			0				
				相談室1			4		低層階	障害者支援課執務室に近接			TLD-50			りぼんと共用
				相談室2		ļ	4		低層階	障害者支援課執務室に近接		ļ	TLD-50			りぼんと共用
				りぼん	90	8		オープン	低層階	障害者支援課執務室に近接		0				事務所内に相談スペース2~3か所 就労スペースを設ける
					$-\!\!\!\!+\!\!\!\!\!-\!\!\!\!\!-$	5	-	オープン	低層階	 障害者支援課執務室に近接		0				倉庫を併設
			 高齢者支援課	執務室		17	 	オープン	低層階 低層階		_	0		_		
			介護保険課	執務室	-	24	<u> </u>	オープン	低層階			0				
			介護認定調査員室	執務室	-	11	 	オープン	低層階			0		_	1	
	相談		月	共用相談室	45	- ''-		, , , ,	低層階			Ŭ	TLD-50			5部屋程度を想定
	管理及び事業	総務部	総務課	執務室		12	†	オープン	SIEIE		\neg	0	00			- 5- 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
		100 355 71	The second	文書集配コーナー	20	·	1	オープン	1	総務課執務室に近接				0		
			市民税課	執務室		40		オープン	1			0				
	1		資産税課	執務室		19		オープン				0				
			収税課	執務室		33		オープン				0				
		環境経済部	エコ・クリーン政策課	執務室		9		オープン				0				
			生活環境課	執務室		8		オープン				0				
			農業振興課	執務室		7		オープン				0				
			商工観光課	執務室		13		オープン				0				
		農業委員会事務局		執務室		4	<u> </u>	オープン		農業振興課に近接		0				
		<u> </u>		農業委員会長室	—	1		0.		農業委員会事務局執務室に隣接		0				
		都市整備部	都市計画課	執務室	-	22	-	オープン				0	-			
			道路管理課	執務室	-	14	-	オープン	-			0				
			道路整備課 開発建築課	執務室 執務室	-	17	-	オープン				0		_		
			区画整理課	執務室		16 20	 	オープン				0				
		上下水道部	上下水道経営課	執務室		16	 	オープン			- 	0				
		工工水道即	水道施設課	執務室		18	 	オープン	 		_	0		_		
			下水道施設課	執務室		15	 	オープン				0				
			T /T / Z // S IX IX	水道お客様センター②				オープン				0				給排水装置業務関連
				書庫		25		1, 22				Ť				THE STATE OF THE S
		選挙管理委員会	会事務局	執務室		5						0				
		監査委員会事務	·	執務室		3						0				
:体共用 会議室				会議室C501	180								TLD-50			
				会議室C502	90								TLD-50			
				会議室C503	90								TLD-50			
	1			会議室C504	45								TLD-50			
	16 = 0 66 = m			会議室C505	45								TLD-50			
754	施設管理			現業室		7			- w -							更衣室含む
	1			更衣室	25	<u> </u>			各階			<u> </u>		0		市民動線と交錯しない
	1			給湯室	適宜	<u> </u>	-		各階		-	<u> </u>		<u> </u>		
				調整室	15	<u> </u>	\vdash		各階			<u> </u>				職員の休憩スペースにも利用
	1			倉庫 書庫	20	 	-	-	各階		-+	 		0		集密書架
					100		-							0		未省書栄
	1			共用倉庫 組合事務所	50	 	+	-	 		-	0	-	0		
トイレ等	トイレ等			相合事務所 HCWC	50	 	 		 各階	トレイス といって といって といって といって といっと といっと といっと といっと	$\overline{}$		 	 	50%	
		•		男性用トイレ	-	 	 		上	各階の諸室設置状況に応じて分散設置	+	-				 ドアレス、乳幼児対応個室
				女性用トイレ		-	 			各階の諸室設置状況に応じて分散設置	_					ドアレス、乳幼児対応個室
	設備諸室			提案による		\vdash	\vdash		日相	i ri マロエ以岸:バルルルして刀 队以但	-	\vdash	 	\vdash	JU/0	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	廊下等			階段			 		†		\neg					
				エレベーター		†	1		1		1				100%	
	•					•	•		•	1	t	•			100/0	
	1 - 1 + #				ıı .					_					_	
地内	外構			サイクルポート		_						<u> </u>				
	1			屋根付き駐車場		_	_		-		-	<u> </u>		<u> </u>		2tトラック,3tトラック,バックホウ 各
				茶園用スペース	500					広場内に設置						電気設備(防霜ファンは市で設置)

<表記事項の説明>

- ○「面積」欄に数値を示す諸室については、数値以上の面積を確保する。数値未記載の諸室については、別途示す性能水準に基づき計画する。 ○「室形状」欄に示す、「オープン」はカウンター等で区画することを、「セミオープン」は間仕切り壁等で区画し、室内に窓ロカウンターを設けることを示し、空欄は間仕切り壁等で区画した室を示す。 部課等分類、席数については、令和4年度当初の機構に基づいたものである。