

一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

土 施 設 立	令和5年度
所	入間市一般廃棄物最終処分場
立	入間市大字木蓮寺94番地1

検査項目	単位	(※1) 基準値	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	mS/m	-	15.8	18.3	16.2	16.6	17.1	17.2	19.3	18.7	17.5	18.8	17.1	19.6
塩化物イオン	mg/l	-	8.7	8	8.1	8.5	10	10	10	9.8	9.4	9.1	8.5	11
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-
カドミウム	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003
鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
地 下 水 中 ホリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002
内 外 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002
監 視 井 1,1-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004
A 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
1,1-1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1
戸 1,1-2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006
B 1,3-ジクロロプロベン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006
シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
クロロエチレン(塩化ビニルモナー)	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	0.083	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	mS/m	-	16.6	16.3	17.3	17.3	15.3	14.4	12.7	17.4	17.4	18.9	18.2	18.8
塩化物イオン	mg/l	-	7.6	7.5	6.8	7.4	7.1	7.3	7.3	7	7.2	7.4	7.9	7.9
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005
カドミウム	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003
鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
地 下 水 中 全ジアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
ホリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
水 中 トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002
内 外 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002
監 視 井 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004
戸 1,1-1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1
B 1,1-2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006
1,3-ジクロロプロベン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006
シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
クロロエチレン(塩化ビニルモナー)	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.3	6.3	6.3	6.5	6.6	6.4	6.8	6.9	6.8	6.6	6.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	60以下	1.1	1.8	0.7	1.3	0.8	0.7	1	<0.5	0.6	1.4	0.7	0.7
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90以下	1.2	2	0.8	1.4	1.5	1.2	1.5	1.2	1.3	1.7	1.5	1.2
浮遊物質量(SS)	mg/l	60以下	<1	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	2	<1	<1
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
有機燐化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
シアノ化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
ボリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-
1,1-1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-
1,1-2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-
B 1,3-ジクロロプロベン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
ふつ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	<0.8	-	-	-	-	-	-
アソニニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	(※2) 200以下	-	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(筋油類含有量)	mg/l	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	30以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
フェノール類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
鈷含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	0.59	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm³	日間平均3,000個以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素含有量	mg/l	120以下 (日間平均60以下)	4	2.9	3.6	4.2	4.9	3.4	3.9	4.1	3.7	3.6	3.9	4.1
燐含有量	mg/l	16以下 (日間平均8以下)	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」、「ダイオキシン類特別措置法」及び「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壤の汚染に係る環境基準」による。